TIRA LED ECOKIT

24 W | 380 lm | 2 700 K
24 W | 400 lm | 4 000 K
24 W | 400 lm | 6 500 K



Tira de LED de uso interior para sobreponer.

- Adaptador de corriente incluido
- Longitud de 5 metros
- Distribución de luz uniforme
- Sin variación de temperatura de color entre cada diodo

APLICACIONES

- Áreas de entretenimiento / Bares
- Pasillos
- Ambientes residenciales
- Gabinetes / Estantes

IP20

20 000 hrs
VIDA ÚTIL

NOM


TIRA LED ECOKIT
24 W | 380 lm | 2 700 K

LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Total	24 W
Potencia/m	4.8 W
Tensión Nominal	110 – 277 V
Temperatura de Color	2 700 K
Flujo Luminoso/m	380 lm
Eficacia	79 lm/W
Longitud Total	5 metros
Posibilidad de Corte	Cada 5 cm
Cantidad de LED/m	36 pzs
Tipo de LED	SMD 2835
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	20 000 horas
Índice de Protección	IP20
Garantía	2 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~… + 40°C

DISEÑO TECNICO




TIRA LED ECOKIT
24 W | 400 lm | 4 000 K

LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Total	24 W
Potencia/m	4.8 W
Tensión Nominal	110 – 277 V
Temperatura de Color	4 000 K
Flujo Luminoso/m	400 lm
Eficacia	83 lm/W
Longitud Total	5 metros
Posibilidad de Corte	Cada 5 cm
Cantidad de LED/m	36 pzs
Tipo de LED	SMD 2835
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	20 000 horas
Índice de Protección	IP20
Garantía	2 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~… + 40°C

DISEÑO TECNICO




TIRA LED ECOKIT
24 W | 400 lm | 6 500 K

LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Total	24 W
Potencia/m	4.8 W
Tensión Nominal	110 – 277 V
Temperatura de Color	6 500 K
Flujo Luminoso/m	400 lm
Eficacia	83 lm/W
Longitud Total	5 metros
Posibilidad de Corte	Cada 5 cm
Cantidad de LED/m	36 pzs
Tipo de LED	SMD 2835
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	20 000 horas
Índice de Protección	IP20
Garantía	2 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~… + 40°C

DISEÑO TECNICO



TIRA LED ECOKIT

DATOS LOGÍSTICOS

MX	LA	Descripción	EAN20	Dimensiones EAN20 (cm)	Peso EAN20 (g)	Piezas Caja	EAN40	Dimensiones EAN40 (cm)	Peso EAN40 (g)	Piezas Caja
86243	7014746	ECOKIT 4,8W/827 IP20	4058075131040	35x27.5x19.2	2624	10	4058075144279	80x36.5x27	10 000	40
86244	7014748	ECOKIT 4,8W/840 IP20	4058075131064	35x27.5x19.2	2624	10	4058075144286	80x36.5x27	10 000	40
86245	7014752	ECOKIT 4,8W/865 IP20	4058075131088	35x27.5x19.2	2624	10	4058075144293	80x36.5x27	10 000	40

