

EMERGENCY LIGHT

1.5 W | 150 lm | 6 500 K

Luminaria LED de emergencia de uso interior para sobreponer en muro.

- Cabezales dirigibles
- Interruptor de prueba
- Fácil Instalación
- Batería NO Reemplazable

APLICACIONES

- Establecimientos
- Oficinas
- Pasillos
- Almacenes
- Escaleras



IP 20

AUTONOMÍA
90
Minutos

100-277 V

NOM

EMERGENCY LIGHT
1.5 W | 150 lm | 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	1.5 W
Flujo Luminoso	150 lm
Temperatura de Color	6 500 K
Eficacia	100 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.4
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	30°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>70
Protección contra Impactos Mecánicos	NA
Vida Útil	30 000 h (L70)
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-0°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-10°C ~ 70°C
Garantía	1 año
Material de la Luminaria	ABS+PS
Material del Difusor	Termoplástico
Tipo de Batería	Ni-Cd (Níquel-Cadmio)
Capacidad de Batería	3.6 VDC 600mAh
Tiempo de Carga	24 h
Tiempo de Autonomía	90 minutos
Ciclos de Encendido	10 000 ciclos

DISEÑO TÉCNICO (mm)




DIAGRAMA FOTOMÉTRICO





DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7023605	LEDVANCE EMERGENCY LIGHT 1.5W G2	6	480	4099854482267	285x118x75	593	4099854482274	300x250x250	4075

