

EMERGENCY LIGHT

2.5 W | >200 lm | 6 500 K

Luminaria LED de emergencia de uso interior para sobreponer en muro.

- Cabezales dirigibles
- Cuerpo fabricado en termoplástico de alta resistencia autoextinguible
- Interruptor de prueba
- Driver Plug & Play
- Fácil Instalación
- Batería NO Reemplazable



APLICACIONES

- Establecimientos
- Oficinas
- Pasillos
- Almacenes
- Industrias

IP 20

**DURACIÓN
BATERÍA
90
Minutos**

**3
AÑOS DE
GARANTÍA**

NOM

EMERGENCY LIGHT 2.5W



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	2.5 W
Flujo Luminoso	> 200 lm
Temperatura de Color	6 500 K
Eficacia	105 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.6
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>70
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Vida Útil	30 000 h (L70/B50)
Distorsión de Armónicas (THD)	<32%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 55°C
Garantía	3 años
Material de la Luminaria	Polímero auto extinguable
Material del Difusor	Polycarbonato
Tipo de Batería	Ni-Cd (Níquel-Cadmio)
Tiempo de Carga Completa de la Batería	24 h
Tiempo de Encendido en Modo Emergencia	90 minutos

DISEÑO TÉCNICO (mm)




DIAGRAMA FOTOMÉTRICO





DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



EMERGENCY LIGHT
2.5W



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7017926	LEDVANCE EMERGENCY LIGHT 2X1W 765	6	500	4058075588875	285x118x75	580	4058075588882	300x250x250	4500

