

TRACKLIGHT ZOOM

28 W – 33 W – 38 W | 3 040 lm | 3 000 K | 4 000 K

Luminaria LED de uso interior para sobreponer en riel electrificado.

- Potencia Seleccionable
- Lente ajustable con un ángulo de apertura de 20° a 50°
- Robusta carcasa de aluminio inyectado a presión

APLICACIONES

- Boutiques
- Lobbies
- Restaurantes
- Hoteles
- Oficinas



IP20

50 000 hrs
VIDA ÚTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA

NOM

TRACKLIGHT ZOOM

28 W – 33 W – 38 W | 3 040 lm | 3 000 K | 4 000 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia seleccionable	28 W / 33W / 38W
Equivalencia	HCI G8.5 1x35W HCI G8.5 1x70W
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K
Flujo Luminoso	3 000K: 2 300 lm/2 800 lm/3 230 lm 4 000K: 2 800 lm/3 300 lm/3 800 lm
Eficacia	3 000K: 85 lm/W 4 000K: 100 lm/W
Tensión Nominal	100-240 V~
Factor de Potencia	>0.85
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK03
Ángulo de Apertura	20°-50°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>90
Vida Útil	50 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Driver	Interno
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)




DIAGRAMA FOTOMÉTRICO





DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7020465	LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT ZOOM 28-38W 3000K WT	6	4099854148569	215*115*245	1010	4099854148576	450*370*265	6960
7020466	LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT ZOOM 28-38W 4000K WT	6	4099854148583	215*115*245	1010	4099854148590	450*370*265	6960
7020467	LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT ZOOM 28-38W 3000K BK	6	4099854148606	215*115*245	1010	4099854148613	450*370*265	6960
7020468	LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT ZOOM 28-38W 4000K BK	6	4099854148620	215*115*245	1010	4099854148637	450*370*265	6960

