

VIVARES ZB SENSOR

1.84 W | 220-240 V~ | IP20

Sensor inalámbrico de luz y presencia de uso interior para empotrar en techo

- Detección de presencia por medio de sensor infrarrojo pasivo (PIR)
- Altura de montaje recomendada: 2-5 m
- Configuración y control con VIVARES vía Zigbee 3.0
- Fácil instalación, sin cables ni conexiones adicionales



APLICACIONES

- Oficinas
- Áreas de Tránsito
- Establecimientos
- Pasillos
- Escaleras
- Estacionamientos Techados



VIVARES ZB SENSOR


1.84 W | 220-240 V~ | IP20



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	1.84 W
Tensión de Entrada	220-240 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Protección Contra Sobretensiones	2 kV
Comunicación	Zigbee 3.0
Tipo de Sensor	PIR
Alcance Máximo de Detección de Movimiento	9 m
Rango de Detección de Luz	1 a 2 000 lx
Ángulo de Detección del Sensor	90°
Índice de Protección	IP20
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20... + 50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenamiento	-10... + 65°C
Humedad Permitida Durante el Funcionamiento	10... 85%
Altura de Instalación Recomendada	2-5 m
Tipo de Instalación	Empotrado
Color	Blanco
Material	Polycarbonato (PC)

DIAGRAMA DE DETECCIÓN



h	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	5.0m
A	6.5m	7.5m	8.0m	8.5m	9.0m
B	3.5m	4.5m	4.5m	4.0m	-

VIVARES ZB SENSOR
1.84 W | 220-240 V~ | IP20



RECOMENDACIONES










DIAGRAMA DE CONEXIÓN



VIVARES ZB SENSOR
1.84 W | 100-277 V~ | IP20



DIMENSIONES



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Piezas Caja	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7020382	LEDVANCE VIVARES ZB SENSOR	10	4058075446182	111 x 110 x 86	167	4058075446199	528 x 243 x 120	2066

