

LED MOSQUITO DUAL

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional Repelente de Mosquitos



LED MOSQUITO DUAL

Características & Beneficios

- Una misma lámpara, dos beneficios
- Iluminación general (6 500 K) y repelente
- Cambia de función con cada encendido y apagado

Áreas de Aplicación

- Uso interior (sala, comedor, dormitorio, cocina, etc)
- Ideal para zonas húmedas y con mucha vegetación

AHORRO

86%

**VIDA ÚTIL
25 000 h**



Residencias



Hoteles




Establecimientos

*Comparado con una lámpara incandescente de 60 W

Información técnica

SAP LEDVANCE	7019052
IC CODE	AC42034002M
Modelo	LED MOSQUITO DUAL 8W 806lm 6500K BIV
Marca	LEDVANCE
Potencia (W)	8
Tensión de línea (V~)	100-240
Corriente (mA)	70-40
Frecuencia (Hz)	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.7
Flujo luminoso (lm)	806
Temperatura de color (K)	Luz dual: 6 500/ Repelente
Tiempo de vida útil (h)	25 000
Candelas (cd)	-
Eficacia luminosa (lm/ W)	101
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80
Ángulo	200
Atenuable	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	60
Tipo de Bulbo	A
Designación de Bulbo	A19
Tipo de Base	E27
Acabado	OPALINO
IP	20
Medidas del Producto Ødiámetro x λlargo (mm)	60 x 110
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40
Garantía	3 años
Ciclos de encendido	100 000
Clave ANSI	-

Diseño técnico



Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7019052
Modelo	LED MOSQUITO DUAL 8W 806lm 6500K BIV
EAN10	4058075775251
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	6.1 x 6.1 x 11.8
Peso Neto EAN10 (g)	36
Peso Bruto EAN10 (g)	55
EAN40	4058075775268
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	134 x 378 x 130
Peso Neto EAN40 (g)	432
Peso Bruto EAN40 (g)	822
Piezas por caja	12