

TIRAS LED SMD ECOKIT

Tira de LED de uso exterior para sobreponer.



La línea de tiras LED SMD ECOKIT ofrece soluciones versátiles de iluminación decorativa y funcional en rollos de 5 metros, con bajo consumo energético y alta eficiencia. Disponibles en temperaturas de color cálido (2700K), frío (6500K) y en versión RGB para efectos dinámicos, permiten adaptar la iluminación a distintos ambientes residenciales, comerciales y arquitectónicos. Su diseño flexible y autoadherible facilita la instalación en interiores, brindando un acabado estético y moderno.

Beneficios

Longitud: 5 metros por rollo
Potencia: 5 W por metro
Tecnología: LED SMD de alta eficiencia
Alimentación: Bivolt (100–240 V~)

Características

Bajo consumo de energía con alto rendimiento lumínico.
Opciones de color versátiles: cálido, frío o RGB según la necesidad del espacio.
Fácil instalación gracias a su flexibilidad y cinta autoadhesiva.
Ideal para iluminación decorativa, resaltar detalles arquitectónicos o generar ambientes personalizados.
Compatible con fuentes de alimentación bivolt, asegurando practicidad y seguridad



Residencias




Establecimientos

Información técnica

SAP LEDVANCE	7023968	7023969	7023965
IC CODE	AC790850055	AC790860055	AC790900055
Modelo	TIRA LED SMD ECKIT 5M 5W/m 2700K BIV	TIRA LED SMD ECKIT 5M 5W/m 6500K BIV	TIRA LED SMD ECKIT 5M RGB BIV
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia Total (W)	TBD	TBD	TBD
Potencia por metro (W)	5.4W	5.4W	-
Tensión (Vc.c.)	100-240V	100-240V	100-240V
Flujo luminoso total	2000 lm	2000 lm	220 lm
Flujo luminoso por metro (lm/m)	-	-	-
Eficiencia (lm/ W)	91 lm/w	91 lm/w	25 lm/w
Temperatura de color (K)	2700K	6500K	RGB
IRC	>80	>80	>80
Ángulo	120°	120°	120°
Atenuable	No	No	No
Horas de Vida	15 000	15 000	15 000
Garantía	3 años	3 años	3 años
IP	65	65	65
Temperatura de operación	0 a +40	0 a +40	0 a +40
Distancia de Corte	10 cm	10 cm	17 cm
Cantidad de leds por metro	60	60	54

28/08/2025

Diseño técnico



Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7023968	7023969	7023965
Modelo	TIRA LED SMD ECOKIT 5M 5W/m 2700K BIV	TIRA LED SMD ECOKIT 5M 5W/m 6500K BIV	TIRA LED SMD ECOKIT 5M RGB BIV
EAN10	TBD	TBD	TBD
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	22 x 4 x 25	22 x 4 x 25	27 x 27 x 10
Peso Neto EAN10 (g)	397	397	1714
Peso Bruto EAN10 (g)	TBD	TBD	TBD
EAN40	TBD	TBD	TBD
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	26.8 x 23.4 x 28.7	26.8 x 23.4 x 28.7	28.5 x 28.5 x 22.0
Peso Neto EAN40 (g)	TBD	TBD	TBD
Peso Bruto EAN40 (g)	TBD	TBD	TBD
Piezas por caja	6	6	2