

LED CEILING SPECIALS

Lámpara de LED Decorativa de Uso Interior con Cambio de TCC



La línea de lámparas LED CEILING BK RING brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 20 000 hrs mantienen en un 70% su flujo luminoso.

La línea de lámparas LED CEILING BK RING combinan el encanto clásico con la eficiencia moderna. Ideal para aplicaciones decorativas y ornamentales.

Beneficios

- Vida útil de 20 000 horas
- Garantía de 3 años
- Uso decorativo
- Ideal para interiores



Residencias



Establecimientos

Características

- Temperatura de Color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K
- Potencia: 12 W
- Voltaje: 120 o 220 V~
- Base: E27

Información técnica

SAP LEDVANCE	7024761
IC CODE	AC861670055
Modelo	LED CEILING BK RING 12W 3CCT 1050lm E27 220V
Marca	LEDVANCE
Potencia (W)	12
Tensión de línea (V~)	220
Corriente (mA)	165
Frecuencia (Hz)	50/60
Factor de potencia (FP)	≥0.5
Flujo luminoso (lm)	1050
Temperatura de color (K)	3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
Tiempo de vida útil (h)	20 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	88
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80
Ángulo	150°
Atenuable	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	75W
Tipo de Bulbo	No Definido
Designación de Bulbo	No Definido
Tipo de Base	E27
Acabado	OPALINO
IP	20
Medidas Ødiámetro x l largo (mm)	262 x 92
Temperatura de operación (°C)	-20 a 50
Garantía	3 años
Ciclos de encendido	100 000

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7024761
Modelo	LED CEILING BK RING 12W 3CCT 1050lm E27 220V
EAN10	4099854682902
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	28.7 x 12.4 x 25.8
Peso Neto EAN10 (g)	580
Peso Bruto EAN10 (g)	733
EAN40	4099854682919
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	40.7 x 32.2 x 21.4
Peso Neto EAN40 (g)	3600
Peso Bruto EAN40 (g)	4100
Piezas por caja	4