

TUBO LED T8

9W | 18W

LEDVANCE

OSRAM 

Ideal para diversas aplicações, substitui diretamente a lâmpada fluorescente de 18W e 36W. Possui base G13

- Até 50% de economia de energia
- Até 25 mil horas de vida útil
- Até 3 anos de garantia
- Para utilização externa é necessário luminárias vedadas IP65

APLICAÇÕES

- Estacionamentos
- Áreas de passagem
- Indústria
- Escritórios
- Cozinha

IP20

IRC
80

ATÉ
3
ANOS DE
GARANTIA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência	9 W	18 W
Tensão	100 – 240 V _{AC} 50 / 60 Hz	100 – 240 V _{AC} 50 / 60 Hz
Corrente	82 mA a 127 V 49 mA a 220 V	82 mA a 127 V 49 mA a 220 V
Fator de potência	≥ 0.92	≥ 0.92
THDi	24,7% a 127 V 12,9% a 220 V	24,7% a 127 V 12,9% a 220 V

DADOS FOTOMÉTRICOS

Fluxo Luminoso	900 lm	1850 lm
Eficiência Luminosa	100 lm/W	103 lm/W
Temperatura de cor	3000 K 4000 K 5000 K 6500 K	3000 K 4000 K 5000 K 6500 K
IRC	≥ 80	≥ 80
SDCM	≤ 6	≤ 6
Ângulo de Facho	180°	180°

DADOS MECÂNICOS

Diâmetro	28 mm	28 mm
Comprimento	600 mm	1200 mm
Base	G13	G13
Temperatura de operação	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C
Grau de proteção	IP20	IP20

DADOS ADICIONAIS

Dimerização	NÃO	NÃO
Vida útil	Até 25.000 h (L70 - Ta 25°C)	Até 25.000 h (L70 - Ta 25°C)
Acabamento	Vidro Fosco	Vidro Fosco
Garantia	3 anos	3 anos
Marca	OSRAM	OSRAM
Registro INMETRO	008782/2025	008782/2025


LED TUBO T8

9W | 18W




DESENHOS TÉCNICOS

9W



18W



DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Peso Líquido EAN40 (g)	Unidades por caixa (EAN40)
7024404	OSRAM LEDTUBOT8 9W 3000K 900lm BIV G13	4099854603709	600 x 30 x 30	90	84	4099854603716	655 x 175 x 165	2600	2100	25
7024405	OSRAM LEDTUBOT8 9W 4000K 900lm BIV G13	4099854603723	600 x 30 x 30	90	84	4099854603730	655 x 175 x 165	2600	2100	25
7024406	OSRAM LEDTUBOT8 9W 5000K 900lm BIV G13	4099854603747	600 x 30 x 30	90	84	4099854603754	655 x 175 x 165	2600	2100	25
7024408	OSRAM LEDTUBOT8 9W 6500K 900lm BIV G13	4099854603761	600 x 30 x 30	90	84	4099854603778	655 x 175 x 165	2600	2100	25
7024409	OSRAM LEDTUBOT8 18W 3000K 1850lm BIV G13	4099854603785	1200 x 30 x 30	171	161	4099854603792	1260 x 175 x 165	4800	4025	25
7024410	OSRAM LEDTUBOT8 18W 4000K 1850lm BIV G13	4099854603808	1200 x 30 x 30	171	161	4099854603815	1260 x 175 x 165	4800	4025	25
7024411	OSRAM LEDTUBOT8 18W 5000K 1850lm BIV G13	4099854603822	1200 x 30 x 30	171	161	4099854603839	1260 x 175 x 165	4800	4025	25
7024413	OSRAM LEDTUBOT8 18W 6500K 1850lm BIV G13	4099854603846	1200 x 30 x 30	171	161	4099854603853	1260 x 175 x 165	4800	4025	25

