

TUBO LED T8

8W | 16W

LEDVANCE

OSRAM

- Hasta un 50 % de ahorro energético
- Hasta 25 000 horas de vida útil
- Hasta 3 años de garantía
- Para uso en exteriores se requieren luminarias selladas IP65

APLICACIONES

- Estacionamientos
- Áreas de paso
- Industrias
- Escritorios
- Cocina

IP20

IRC
80



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia	8 W	16 W
Tensión	100 – 277 V _{AC} 50 / 60 Hz	100 – 277 V _{AC} 50 / 60 Hz
Corriente	82 mA a 120 V 49 mA a 277 V	82 mA a 100 V 49 mA a 277 V
Factor de potencia	≥ 0.5 (100-230V) >0.4 (230-277V)	≥ 0.5 (100-230V) >0.4 (230-277V)
THDi	24,7% a 100 V 12,9% a 277 V	24,7% a 100 V 12,9% a 277 V

DADOS FOTOMÉTRICOS

Flujo Luminoso	800 lm	1600 lm
Eficiencia Luminosa	80 lm/W	160 lm/W
Temperatura de color	3000 K 6500 K	4000 K 6500 K
IRC	≥ 80	≥ 80
SDCM	≤ 6	≤ 6
Ângulo de Facho	180°	180°

DADOS MECÂNICOS

Diâmetro	28 mm	28 mm
Comprimento	600 mm	1200 mm
Base	G13	G13
Temperatura de operação	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C
Grau de proteção	IP20	IP20

DADOS ADICIONAIS

Atenuable	NO	NO
Vida útil	Hasta 15.000 h (L70 - Ta 25°C)	Hasta 15.000 h (L70 - Ta 25°C)
Acabado	Vidrio Esmerilado	Vidrio Esmerilado
Garantía	3 años	3 años
Marca	OSRAM	OSRAM


LED TUBO T8

8W | 16W




DISEÑOS TÉCNICOS

8W



16W



DADOS LOGÍSTICOS

Código del Producto	Descripción	EAN10	Dimensiones EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	EAN40	Dimensiones EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Peso Líquido EAN40 (g)	Unidades por caja (EAN40)
7024689	LED TUBO T8 8W 830 800lm UNV G13 OSRAM	4099854667084	600 x 28 x 28	90	84	4099854667091	655 x 175 x 165	2600	2100	25
7024705	LED TUBO T8 8W 865 800lm UNV G13 OSRAM	4099854667183	600 x 28 x 28	90	84	4099854667190	655 x 175 x 165	2600	2100	25
7024711	LED TUBO T8 16W 865 1600lm UNV G13 OSRAM	4099854667343	1200 x 28 x 28	90	84	4099854667350	655 x 175 x 165	2600	2100	25
7024712	LED TUBO T8 16W 840 1600lm UNV G13 OSRAM	4099854667244	1200 x 28 x 28	90	84	4099854667251	655 x 175 x 165	2600	2100	25

