

LED ECO ALTA POTENCIA

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional



La línea de lámparas LED ECO ALTA POTENCIA brindan un desempeño excepcional. Con una vida útil de 15 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

La línea de lámparas LED ECO ALTA POTENCIA son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos.

No emiten radiación UV o IR. Su IRC de 80 asegura una buena definición del color. Pueden utilizarse en aplicaciones comerciales o de espacio amplio.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales
- Reemplazo directo de 150 a 300 W de luz incandescente

Características


- Temperatura de color: 6 500 K
- Eficiencia: Hasta 90 lm/W
- Vida útil: 15 000 horas
- Garantía: 2 años
- No Atenuable
- Uso Interior



Información técnica

SAP LEDVANCE	7024658	7024660	7024664	7024667
IC CODE	AC822300155	AC822310155	AC822320155	AC822330155
Modelo	LED ALTA POTENCIA 20W 6500K OSRAM	LED ALTA POTENCIA 30W 6500K OSRAM	LED ALTA POTENCIA 40W 6500K OSRAM	LED ALTA POTENCIA 50W 6500K OSRAM
Marca	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
Potencia (W)	20	30	40	50
Tensión de línea (V~)	100 - 240	100 - 240	100 - 240	100 - 240
Corriente (mA)	260 - 160	390 - 230	520 - 310	660 - 410
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥0.45	≥0.45	≥0.45	≥0.45
Flujo luminoso (lm)	1800	2700	3600	4500
Temperatura de color (K)	6 500	6 500	6 500	6 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	90	90	90	90
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	130	180	180	180
Atenuable	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	150 W	200 W	250 W	300 W
Tipo de Bulbo	T	T	T	T
Tipo de Base	E27	E27	E27	E27
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	20	20	20	20
Medidas Ødiámetro x l largo (mm)	80 x 120	100 x 160	115 x 187	135 x 213
Temperatura de operación (°C)	-20 a 45	-20 a 45	-20 a 45	-20 a 45
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años
Ciclos de encendido	-	-	-	-

Diseño técnico



Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7024658	7024660	7024664	7024667
Modelo	LED ALTA POTENCIA 20W 6500K OSRAM	LED ALTA POTENCIA 30W 6500K OSRAM	LED ALTA POTENCIA 40W 6500K OSRAM	LED ALTA POTENCIA 50W 6500K OSRAM
EAN10	4099854663277	4099854663291	4099854663314	4099854663352
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	8 x 8 x 12.6	10 x 10 x 16.6	11.5 x 11.5 x 19.3	13.5 x 13.5 x 21.9
Peso Neto EAN10 (g)	60	97	138	184
Peso Bruto EAN10 (g)	91	145	201	264
EAN40	4099854663284	4099854663307	4099854663321	4099854663369
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	26.6 x 18.1 x 15.7	32.6 x 22.1 x 19.7	37.1 x 25.1 x 22.7	42.5 x 29.1 x 25.2
Peso Neto EAN40 (g)	360	582	828	1104
Peso Bruto EAN40 (g)	546	862	1191	1577
Piezas por caja	6	6	6	6