LED VALUE CLASSIC A

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional



La línea de lámparas LED VALUE CLASSIC A G12 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 25 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso.
Garantizan años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.
La línea de lámparas LED VALUE CLASSIC A G12 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR.
Su IRC de 80 asegura una buena definición del color.
Pueden utilizarse en aplicaciones residenciales y comerciales.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales

Características

- Temperatura de color: 3 000 y 6 500 K
- Vida útil: 25 000 horas
- No Atenuable
- Garantía de 3 años
- Uso Interior

Residencias

Establecimientos

Utilizar únicamente en emplazamientos secos

Junio 2026

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© LEDVANCE S.A de C.V. All rights reserved.

Información técnica


SAP LEDVANCE	7025297	7025298
IC CODE	AC831440155	AC831440155
Modelo	LED ECO A40 7W/830 BIV G12 MK	LED ECO A40 7W/865 BIV G12 MK
Marca	OSRAM	OSRAM
Código Fotométrico	830/678	865/678
Factor de Fallas	F50	F50
Potencia (W)	7	7
Tensión de línea (V~)	120-240 V	120-240 V
Corriente (mA)	64-43	64-43
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	> 0.7	> 0.7
Flujo luminoso (lm)	600	600
Temperatura de color (K)	3 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	25 000	25 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	85.7	85.7
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80
Ángulo	180	180
Atenuable	NO	NO
Reemplazo de Lámpara incandesente	40 W	40 W
Tipo de Bulbo	A	A
Designación de Bulbo	A19	A19
Tipo de Base	E27	E27
Acabado	OPALINO	OPALINO
IP	20	20
Medidas Ødiámetro x 1largo (mm)	59 x 104	59 x 104
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años

Junio 2026

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© LEDVANCE S.A de C.V. All rights reserved.

Diseño técnico



Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7025297	7025298
Modelo	LED ECO A40 7W/830 BIV G12 MK	LED ECO A40 7W/865 BIV G12 MK
EAN10	4099854746659	4099854746918
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	6 x 6 x 11	6 x 6 x 11
Peso Neto EAN10 (g)	21	21
Peso Bruto EAN10 (g)	39	39
EAN40	4099854746666	4099854746925
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	25.5 x 19.5 x 14	25.5 x 19.5 x 14
Peso Neto EAN40 (g)	564	564
Peso Bruto EAN40 (g)	727	727
Piezas por caja	12	12

Junio 2026

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© LEDVANCE S.A de C.V. All rights reserved.