

LED HW OSRAM

FOCO ALTA POTENCIA OSRAM E27



La línea de lámparas LED ECO ALTA POTENCIA brindan un desempeño excepcional.

Con una vida útil de 15 000 hrs manteniendo su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Su IRC de 80 asegura una buena definición del color. Pueden utilizarse en aplicaciones comerciales o de espacio amplio.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Gran consistencia de color
- Vida útil: 15 000 horas



Ambientes residenciales
Residential environments



Establecimientos
Shops


Características

- Temperatura de color: 3 000K / 6 500 K
- Eficiencia: Hasta 100 lm/W
- Vida útil: 15 000 horas
- Garantía: 2 años
- No Atenuable
- Uso Interior

Información técnica

Modelo	LED ALTA POTENCIA 20W 6500K OSRAM	LED ALTA POTENCIA 30W 6500K OSRAM	LED ALTA POTENCIA 40W 6500K OSRAM	LED ALTA POTENCIA 50W 6500K OSRAM	LED ALTA POTENCIA 80W 6500K OSRAM
Marca	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
Potencia (W)	20	30	40	50	80
Tensión de línea (V~)	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240
Corriente mA	82-150	115-200	156-280	188-340	300-506
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9
Flujo luminoso (lm)	1 800	2 700	3 600	4 500	8 000
Temperatura de color (K)	3 000 / 6 500	3 000 / 6 500	3 000 / 6 500	3 000 / 6 500	3 000 / 6 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	100	100	100	100	100
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	180°	120° / 180	120°/ 180°	120°/ 180°	120° / 180°
Atenuable	NO	NO	NO	NO	NO
Tipo de Base	E27	E27	E27	E27	E27
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	20	20	20	20	20
Material	PA+PP	PA+PP	PA+PP	PA+PP	PBT+PC
Medidas Ødiámetro x l largo (mm)	80 x 120	100 x 151	118 x 168	138 x 188	160 x 272
Temperatura de operación (°C)	-20 a 45	-20 a 45	-20 a 45	-20 a 45	-20 a 45
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
Ciclos de encendido	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Diseño técnico



Datos logísticos

Código	Descripción	Pieza por caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7026505	LED ALTA POTENCIA 20W 6500K OSRAM	6	73	4071866004910	80 × 80 × 120	91	4071866004927	176 × 255 × 138	900
7026506	LED ALTA POTENCIA 30W 6500K OSRAM	6	87	4071866004958	100 × 100 × 152	114	4071866004965	315 × 215 × 160	1100
7026507	LED ALTA POTENCIA 40W 6500K OSRAM	6	140	4071866004972	118 × 118 × 170	178	4071866004989	370 × 245 × 185	1600
7026508	LED ALTA POTENCIA 50W 6500K OSRAM	6	175	4071866004996	138 × 138 × 190	233	4071866005009	435 × 290 × 200	2000
7026509	LED ALTA POTENCIA 80W 6500K OSRAM	6	310	4071866005030	163 × 163 × 282	408	4071866005047	495 × 345 × 290	3100
7026510	LED ALTA POTENCIA 20W 3000K OSRAM	6	73	4071866005078	80 × 80 × 120	91	4071866005085	176 × 255 × 138	900
7026511	LED ALTA POTENCIA 30W 3000K OSRAM	6	87	4071866005115	100 × 100 × 152	114	4071866005122	315 × 215 × 160	1100
7026512	LED ALTA POTENCIA 40W 3000K OSRAM	6	140	4071866005153	118 × 118 × 170	178	4071866005160	370 × 245 × 185	1600
7026513	LED ALTA POTENCIA 50W 3000K OSRAM	6	175	4071866005191	138 × 138 × 190	233	4071866005207	435 × 290 × 200	2000
7026514	LED ALTA POTENCIA 80W 3000K OSRAM	6	310	4071866005214	163 × 163 × 282	408	4071866005221	495 × 345 × 290	3100